

think
SOREG! *living
freespace*

SOREG®-glide | Räume öffnen. Freiraum leben.





SOREG®-glide | Serie X

Absolut barrierefrei. Das grossformatige, rahmenlose Schiebefenstersystem mit einzigartiger Senkhubschwelle für nahtlose Übergänge von innen nach aussen.



Unsere Serie X besticht neben seiner hochwertigen Konstruktion und ästhetischen Ausbildung durch die bodengleiche Schwelle, die einen nahtlosen Übergang von innen nach aussen schafft. Der Mechanismus kommt ohne Antrieb und weitere Abhängigkeiten aus und ist in allen Grundrissen einsetzbar.

- + Bodengleiche, nahtlose Übergänge durch Senkhubschwelle
- + Blend- und Flügelrahmen ausschliesslich aus hochisolierendem Verbundwerkstoff (GFK)
- + Ansichtsbreiten Mittelprofil
30 mm | 46 mm Mittelprofil aus Aluminium
- + Flügelgrössen
Festflügel: max. 18 m² | Schiebeflügel: max. 11 m²
- + Flügelgewicht: bis 1200 kg (mit E-Antrieb)
- + Glasdicke bis 60 mm
- + Laufrollen und Lauflfläche aus Edelstahl
- + Einfache und sichere Entwässerung dank spezieller Geometrie des GFK-Profiles
- + Insektenschutz

Die für den Wärmedämmwert entscheidenden GFK-Profile bestehen durchlaufend aus Isolationsmaterial (Verbundwerkstoff) und punkten durch hohe thermische Isolierfähigkeit, hohe Festigkeit bei niedrigem Gewicht, lange Haltbarkeit ohne Instandhaltung und geringe Emissionen in Herstellung und Anwendung.



Wenn alles eine Einheit ergibt und Abgrenzung der Vergangenheit angehört, dann sprechen wir bei SOREG®-glide von „Living Freespace“.

Genau für dieses Gefühl von Freiraum steht unser einzigartiges Glasfasersadensystem mit Schiebefenstern, bei dem der Rahmen bündig in Wand, Decke und Boden eingelassen wird.

Nutzen Sie alle Freiheiten bei der Planung und Realisierung Ihrer Bauvorhaben durch die vielfältigen Eigenschaften unserer Serien, von „absolut barrierefrei“, über „grosse Flächen“ bis hin zu einem bisher unerreichten Mittelprofil von lediglich 16 mm Ansichtsbreite.



think
SOREG! think
100% barrierefrei

X

SOREG®-glide | Serie X

Absolut barrierefrei. Das grossformatige, rahmenlose Schiebefenstersystem mit einzigartiger Senkhubschwelle für nahtlose Übergänge von innen nach aussen.



Unsere Serie X besticht neben seiner hochwertigen Konstruktion und ästhetischen Ausbildung durch die bodengleiche Schwelle, die einen nahtlosen Übergang von innen nach aussen schafft. Der Mechanismus kommt ohne Antrieb und weitere Abhängigkeiten aus und ist in allen Grundrissen einsetzbar.

- + Bodengleiche, nahtlose Übergänge durch Senkhubschwelle
- + Blend- und Flügelrahmen ausschliesslich aus hochisolierendem Verbundwerkstoff (GFK)
- + Ansichtsbreiten Mittelprofil
30 mm | 46 mm Mittelprofil aus Aluminium
- + Flügelgrössen
Festflügel: max. 18 m² | Schiebeflügel: max. 11 m²
- + Flügelgewicht: bis 1200 kg (mit E-Antrieb)
- + Glasdicke bis 60 mm
- + Laufrollen und Lauffläche aus Edelstahl
- + Einfache und sichere Entwässerung dank spezieller Geometrie des GFK-Profiles
- + Insektenschutz



Die für den Wärmedämmwert entscheidenden GFK-Profile bestehen durchlaufend aus Isolationsmaterial (Verbundwerkstoff) und punkten durch hohe thermische Isolierfähigkeit, hohe Festigkeit bei niedrigem Gewicht, lange Haltbarkeit ohne Instandhaltung und geringe Emissionen in Herstellung und Anwendung.

think SOREG! think
100% barrierefrei

M


SOREG®-glide | Serie M

Maximale Rahmenreduktion. Mit einem 16 mm schmalen Mittelprofil aus Carbon unterstreichen wir unseren Schweizer Erfindergeist.



Puristische Formsprache trifft hochwertige Konstruktion. Ein minimalistisches Tragwerk in Kombination mit innovativen Materialien machen aus der Serie M ein einzigartiges rahmenloses Schiebefenster-System, das für ausgezeichnetes Design sowie hervorragende bauphysikalische Eigenschaften steht. Das Carbonprofil erreicht durch seine schmale Ansichtsbreite ein Maximum an Transparenz.

- + Bodengleiche, nahtlose Übergänge durch Senkhubschwelle
- + Blend- und Flügelrahmen ausschliesslich aus hochisolierendem Verbundwerkstoff (GFK)
- + Ansichtsbreiten Mittelprofil
16 mm Mittelprofil aus Carbon (CFK)
30 mm Mittelprofil aus Aluminium
- + Flügelgrössen
Festflügel: max. 12 m² | Schiebeflügel: max. 8 m²
- + Flügelgewicht: bis 700 kg (mit E-Antrieb)
- + Glasdicke bis 54 mm
- + Laufrollen und Lauffläche aus Edelstahl
- + Einfache und sichere Entwässerung dank spezieller Geometrie des GFK-Profiles
- + Insektenschutz



think SOREG! think
16 mm Mittelprofil

150


SOREG®-glide | Serie 150

Bewährt und zukunftsweisend. Das als Pionier geltende, rahmenlose Fenstersystem steht aufgrund seines speziellen GFK-Profiles für eine ausgezeichnete Energieeffizienz.



Das 3-fach verglaste und Minergie-P-zertifizierte Glasfassadensystem mit Schiebefenstern überzeugt mit aussergewöhnlichem Aussehen, ausgezeichneten bauphysikalischen Eigenschaften und hohem Bedienkomfort. Die Serie 150 wurde bereits 2005 entwickelt und verleiht durch das filigrane, rahmenlose Fensterdesign, jedem Raum eine optische Leichtigkeit und grosse Transparenz sowie den bewussten Bezug nach draussen in die umgebende Natur.

- + Bodengleiche, nahtlose Übergänge durch Schienenfüller
- + Blend- und Flügelrahmen ausschliesslich aus hochisolierendem Verbundwerkstoff (GFK)
- + Ansichtsbreiten Mittelprofil
26 mm | 38 mm Mittelprofil
- + Flügelgrössen
Festflügel: max. 12 m² | Schiebeflügel: max. 8 m²
- + Flügelgewicht: bis 700 kg (mit E-Antrieb)
- + Glasdicke bis 52 mm
- + Laufrollen und Lauffläche aus Edelstahl
- + Einfache und sichere Entwässerung dank spezieller Geometrie des GFK-Profiles
- + Insektenschutz



think SOREG! think
energieeffizient

Part of **SCHÜCO**

Das **SOREG**[®]
rahmenlose
Fenster **GLIDE**[®]
SWISS MADE